Alternative für Deutschland
Landesvorstand Bayern
Werner Meier
Vorstand IT/Kommunikation

10.08.16

E-Mail-Account „afdbayern.de“

Inhaltsverzeichnis:

1 ECHTER ACCOUNT ODER WEITERLEITUNG? 2

2 KONTOEINSTELLUNGEN – ÜBERSICHT FÜR SCHNELL-CHECKER 3

3 ANLEITUNG FÜR DEN ECHTEN E-MAIL-ACCOUNT 4

3.1 Die Webkonsole – Passwort ändern 4

3.2 Outlook 2013/2016 6

3.3 Mozilla Thunderbird - POP3-Konto einrichten 9

3.4 Outlook 2003 12

3.5 Apple Mail 14

4 IMAP-PROBLEME 19

4.1 Thunderbird - IMAP 19

4.2 Outlook – IMAP 20

4.3 Stammordnerpfad „Inbox“ eintragen 20

4.4 IMAP-Ordner abonnieren 20

1 Echter Account oder Weiterleitung?

Bei der Einrichtung einer vorname.nachname@afdbayern E-Mail-Adresse gibt es zwei Möglichkeiten:

(1) Ein echter E-Mail-Account
(2) Eine reine Weiterleitung der Mails

Vor allem für Computer-Laien ist die reine Weiterleitung eine empfehlenswerte Lösung. Hier werden einfach die auf der Adresse vorname.nachname@afdbayern.de eingehenden E-Mails an Ihre private Adresse weitergeleitet.

Der Nachteil der reinen Weiterleitung ist, dass Sie die vorname.nachname@afdbayern.de - Adresse nicht als Absender-Adresse verwenden können.

Wenn Sie also die uneingeschränkte Möglichkeit besitzen möchten „offizielle“ afdbayern-E-Mails zu versenden wählen Sie am besten den echten E-Mail-Account.

2 Kontoeinstellungen – Übersicht für Schnell-Checker

Mit folgenden Daten sollten Sie in meisten Programmen Ihr afdbayern-Konto gut einbinden können:

Einrichtung POP3-Abruf (Ein Computer zum Abruf der E-Mails)
Manuelle Konfiguration!

- Benutzername: vorname.nachname@afdbayern.de
- Kontotyp: POP3
- Posteingangsserver: mail.your-server.de | Port 995 | SSL
- Postausgangsserver: mail.your-server.de | Port 25 | TLS
- Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Einrichtung IMAP-Abruf[1]

- Benutzername: vorname.nachname@afdbayern.de
- Kontotyp: oder IMAP
- Posteingangsserver: mail.your-server.de | Port 993 | SSL
- Postausgangsserver: mail.your-server.de | Port 587 | TLS
- Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Falls es bei IMAP Probleme mit der Synchronisation von Unterordnern (Gesendet/Entwürfe) gibt, empfiehlt sich folgender Eintrag als „Stammordnerpfad“:
POP- und IMAP-Kontoeinstellungen > Weitere Einstellungen > Erweitert > Stammordnerpfad „Inbox“

[1] ***Mehr als ein Gerät ere Computer/Apps zum Abruf der E-Mails)***

3 Anleitung für den echten E-Mail-Account

3.1 Die Webkonsole – Passwort ändern

Bitte ändern Sie regelmäßig Ihr Passwort und achten Sie auf die Verwendung von sicheren Passwörtern:
Mindestens 8 Zeichen Länge. Gemischte Zeichen mit Groß-,Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen.

Zum Ändern Ihres Passwortes loggen Sie sich in die „Webkonsole“ ein
https://webmail.your-server.de/.


Benutzername ist Ihre komplette E-Mail-Adresse (vorname.nachname@afdbayern.de).

In dieser Webkonsole können Sie theoretisch auch E-Mails lesen und schreiben.
Die Plattform ist aber nicht besonders komfortabel.


In der Regel ist die Einbindung des afdbayern-E-Mail-Konto´s in ein anderes E-Mail-Programm (Outlook, Thunderbird) die beste Verwendungsmöglichkeit.
Die Verwendung von Webmail-Anwendungen wie gmx oder web.de kann aufgrund unserer Sicherheitsvorkehrungen gegen E-Mail-Fälschung Probleme bereiten.

Erläuterung zur Einrichtung von E-Mail-Programmen können Sie auch bei unserem Provider einsehen: http://wiki.hetzner.de/.

Änderung des Passworts in der Web-Konsole:
Nachdem Sie sich angemeldet haben klicken Sie oben auf „Account“.



Auf der linken Seite klicken Sie dann „Password“.




In dem folgenden Fenster geben Sie das Anfangs-Passwort (das Sie von uns erhalten haben) ein, und im Anschluss (mit Bestätigung) Ihr neues, von Ihnen wählbares Passwort.
Mindestens 8 Zeichen Länge. Gemischte Zeichen mit Groß-, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen.
Bitte ändern Sie regelmäßig Ihr Passwort und achten Sie auf die Verwendung von sicheren Passwörtern:

3.2 Outlook 2013/2016

Die automatische Kontoeinrichtung ist nicht empfehlenswert, da hier keine verschlüsselten Verbindungen konfiguriert werden.
Verwenden Sie also bitte die Manuelle Konfiguration (nächster Punkt).

Falls Sie in Besitz von Outlook 2013 sind gehen Sie bitte wie folgt vor:


- Menü „DATEI“ (oben links)
- Konto hinzufügen
- Manuelle Konfiguration … wählen:




- Weiter
- IMAP oder POP3 > Weiter
- Kontoeinstellungen wie folgt vornehmen:
  Ihr Name: Vorname Nachname eintragen
  E-Mail-Adresse: vorname.nachname@afdbayern.de
  Kontotyp: IMAP
  Posteingangsserver: mail.your-server.de
  Postausgangsserver: mail.your-server.de
  Benutzername: vorname.nachname@afdbayern.de

  Kennwort: Individuelles, auf der Webkonsole[2] geändertes Passwort


[2] *https://webmail.your-server.de/*




- Weitere Einstellungen klicken
- (Register) Postausgangsserver Authentifizierung anhaken:



- (Register) Erweitert klicken
- Folgende Einstellungen vornehmen:
  Posteingangsserver: 993
  Verschlüsselungstyp: SSL
  Postausgangsserver:
  bei POP3: 25
  bei IMAP: 587
  Verschlüsselungstyp: TLS



- OK
- Weiter




-
-
- Falls die o.g. Sicherheitswarnung erscheint, haben Sie vermutlich als Posteingangs-/ausgangs-Server afdbayern.de eingetragen und nicht mail.your-server.de

- Outlook testet die Kontoeinstellungen
- Schließen
- Fertigstellen


3.3 Mozilla Thunderbird - POP3-Konto einrichten

Ein sehr empfehlenswertes freies Open-Source E-Mail Programm der Mozilla-Foundation:
Mozilla Thunderbird
Beim Anlegen des Kontos sucht Thunderbird automatisch nach den Einstellungen. In der Regel sollte die Einrichtung des E-Mail-Kontos dann auch funktionieren.
Um 100 Prozent richtig zu liegen können Sie die Einstellungen wie folgt vornehmen:
Nachdem Sie Thunderbird installiert haben…
„Anwendungsmenü von Thunderbird“ anklicken (1,2,3).




Einstellungen > Konten-Einstellungen aufrufen.


Das Fenster „Konten-Einstellungen“ öffnet sich
Unten links bei „Konten-Aktionen“



E-Mail-Konto hinzufügen klicken.



- Namen und vollständige E-Mail Adresse eintragen.
- Weiter
- Mozilla sucht die Einstellungen
- Sie müssen aber nicht warten sondern können gleich auf
- „Manuell bearbeiten“ klicken und kommen dann in folgendes Fenster:



- ACHTUNG, nehmen Sie folgende Eintragungen vor:
  Posteingangs-Server:
  mail.your-server.de
  SSL „STARTTLS“
  Port „110“[3]
  Authentifizierung „Passwort, normal“
- **Postausgangs-Server**
  mail.your-server.de
  SSL „STARTTLS“

[3] *Falls Sie IMAP einrichten möchten verwenden Sie als Port 143*

Port „587“
Authentifizierung „Passwort, normal“


- Benutzername: Die vollständige E-Mail-Adresse eintragen.
- Fertig klicken

Server-Einstellungen

Nun können Sie noch einstellen, ob Thunderbird Ihre alten E-Mails in Ihrem Account löscht. Falls Ihr Postfach überläuft kann eine Anpassung dieser Einstellung auch später nötig werden (siehe Anleitung: „E-Mail-Account.AfDBayern.MAILBOX.VOLL“).

Klicken Sie in Thunderbird auf das Anwendungsmenü rechts oben

- Einstellungen > Konten-Einstellungen
- xxx@afdbayern.de Postfach auswählen
- Server-Einstellungen




Achtung, mit diesen Einstellungen entscheiden Sie nach wie vielen Tagen Ihre E-Mails vom Server gelöscht werden. Anschließend sind Sie nur noch in Thunderbird verfügbar.

Das Löschen vom Server ist nur dann problematisch falls Sie mehrere Geräte/E-Mail-Programme zum Abrufen Ihrer E-Mail benutzen.

Gemäß den Standard-Einstellungen von Thunderbird werden Ihre E-Mails nach 14 Tagen vom Server gelöscht (wenn Sie nicht die Löschung vorher manuell bereits durchgeführt haben).

Wenn Sie möchten können Sie deshalb folgende Anpassung vornehmen:




Mit diesen Einstellungen werden die E-Mails nach etwa einem Jahr gelöscht und wenn Sie die Nachricht manuell löschen.


3.4 Outlook 2003

Um E-Mails aus dem AfDBayern E-Mail-Konto zu empfangen und zu senden, bitte wie folgt vorgehen.

Outlook öffnen > Posteingang




- Menü Extras > E-Mail Konten
- E-Mail > Ein neues E-Mail-Konto hinzufügen > Weiter
- IMAP[4] (oder POP3) anwählen > Weiter
- Kontendaten eintragen:




Bemerkungen:
> Ihr Name: Beliebig wählbar, dieser Name erscheint im „Kopf“ des Mails
> Benutzername: vorname.nachname@afdbayern.de
> Kennwort: Das Anfangs-Kennwort bitte vorher ändern, und zwar hier: Webkonsole
> Posteingangsserver: mail.your-server.de
> Postausgangsserver: mail.your-server.de

- Weitere Einstellungen




- Mit OK bestätigen
- Am besten gleich „Kontoeinstellungen testen“, falls keine Fehlermeldung erscheint… [HINWEIS: Bei IMAP ist kein Test möglich]

[4] *IMAP: falls Sie die Mails auf mehr als einen Rechner/Gerät ansehen möchten, sollten Sie IMAP (und nicht POP3) verwenden*


- Wer E-MAILS unverschlüsselt versendet ist mit „Weiter“ und „Fertigstellen“ fertig.
- Wer seine E-Mails verschlüsselt versenden möchte (dringend anzuraten):
  > Weitere Einstellungen
  > Erweitert
  > Posteingangsserver, Port 995
  > Postausgangsserver, Port 25 (POP3) | 587 (IMAP)
  > Verschlüsselung anwählen (zwei Haken)
- 

OK > Weiter > Fertigstellen
HINWEIS:
Falls Sie SSL angeschaltet haben, also die Verschlüsselung (s.o.) und Sie erhalten eine Fehlermeldung im Outlook kann die Ursache in der Firewall liegen (Ports 995/25 freischalten) oder am Virenprogramm.


3.5 Apple Mail




Internet-Accounts




Anderen Account hinzufügen (ganz unten)




Eigener Name, E-Mail Adresse und das Passwort




so eintippen wie hier.
(Die Meldung kam, weil bei mir die Mail Adresse schon eingerichtet ist.



je nach Bedarf



Übersicht: Accountinformationen



Port ist 993 mit SSL und Authenfizierung via Passwort ist anzuwählen!

4 IMAP-Probleme


4.1 Thunderbird - IMAP

Falls Ihre gesendeten E-Mails nicht im Ordner „Gesendete Elemente“, „Sent“ oder ähnliches sichtbar sind, kann es folgende Ursache haben:

Nicht jeder Mailanbieter nennt den Ordner mit den versendeten Mails gleich. Die einen nennen ihn vielleicht «Sent», die anderen «Sent items», wieder andere benutzen möglicherweise deutsche Bezeichnungen. So kann es durchaus sein, dass Thunderbird auf dem Server den Ordner mit den gesendeten Mails nicht auf Anhieb findet. Aber das ist kein Problem. Sie können erstens jeden Ihrer Ordner auch lokal «abonnieren» und zweitens auch festlegen, in welchem Ordner die gesendeten Mails landen sollen.

Klicken Sie in der linken Spalte auf Ihr Konto und scrollen Sie im Mittelbereich allenfalls etwas herunter. Hier stossen Sie auf IMAP-Ordner abonnieren.

IMAP-Ordner in Thunderbird abonnieren



Klicken Sie sicherheitshalber auf Aktualisieren, damit alle auf dem Server verfügbaren Ordner angezeigt werden. Haken Sie die Ordner an, die Sie lokal synchronisieren wollen, und klicken Sie auf OK. Die Ordner sollten nun im linken Teil erscheinen. Spätestens beim Draufklicken werden sie synchronisiert, wie Sie an der entsprechenden Anzeige in der Statusleiste am unteren Fensterrand erkennen werden.

Nun legen Sie fest, in welchem Ordner die gesendeten Nachrichten landen. Klicken Sie hierfür im linken Teil mit der rechten Maustaste auf Ihr Konto und gehen Sie zu Einstellungen. Klappen Sie nötigenfalls im linken Fensterteil Ihr Konto auf und klicken Sie nun auf Kopien & Ordner. Im rechten Fensterteil aktivieren Sie «Eine Kopie speichern unter» und wählen bei «Anderer Ordner» den gewünschten Ordner aus. Das sollte den gewünschten Effekt haben. Versenden Sie am besten eine Testmail, um das prüfen.

Falls Sie jetzt zwei Ordner mit gesendeten Mails haben, empfiehlt es sich die Mails in jenen zu verschieben, der jetzt sowohl von Thunderbird als auch von Ihrem Mailserver zu deren Ablage verwendet wird.

4.2 Outlook – IMAP

4.3 Stammordnerpfad „Inbox“ eintragen

Falls es bei IMAP Probleme mit der Synchronisation von Unterordnern (Gesendet/Entwürfe) gibt, empfiehlt sich folgender Eintrag als „Stammordnerpfad“:
POP- und IMAP-Kontoeinstellungen > Weitere Einstellungen > Erweitert > Stammordnerpfad „Inbox“

4.4 IMAP-Ordner abonnieren

Falls obiger Lösungsvorschlag keine Abhilfe verschafft hat, bleibt noch folgender Lösungsansatz:

Mithilfe dieser Anleitung sollten Sie die Ordner „Gesendet“ und „Entwürfe“ synchronisieren können:

- Klicken Sie als Erstes auf den Tab "SENDEN/EMPFANGEN" im Menüband.
- Danach klappen Sie die Dropdown-Leiste "Senden-Empfangen-Gruppen" auf.
- Wählen Sie nun den Punkt "Senden-Empfangen-Gruppen definieren..." aus.
- Im nächsten Fenster klicken Sie zunächst auf "Neu..." und geben der Gruppe den Namen "IMAP-Sync".
- Wählen Sie in der linken Leiste Ihr IMAP-Konto an.
- Vergewissern Sie sich, dass auf der rechten Seite der Punkt "Konto in dieser Gruppe miteinbeziehen" markiert ist.
- Danach aktivieren Sie noch den Punkt "Das unten definierte benutzerdefinierte Verhalten anwenden". Nun können Sie alle Ordner auswählen, die Sie synchronisieren möchten.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf "OK".
- Im unteren Abschnitt des Fensters können Sie noch festlegen, wie häufig auf neue Mails geprüft werden soll.